

PONCEUSE GIRAFE : PACK PRÉMIUM GE5



LE PORTE GIRAFE
OFFERT

920093

Livrée avec 1 girafe GE5.
1 housse de transport
1 aspirateur VCE33 L AC à décolmatage automatique et tuyau anti statique.
Avec coffret L-Boxx.
1 Paquet de 12 abrasifs panachés

1 paquet de 5 sacs pour aspirateur.
Accessoires inclus.

ASPIRATEUR: 1400 W.
Débit maximal 4500 l/min.
Dépression maximale 25000 Pa.
Surface du filtre 5000 cm².
Capacité du réservoir 30 l.
Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 520 mm.
Poids: 14,5 kg.

PONCEUSE GIRAFE POUR LES MURS ET LES PLAFONDS
Dimensions de Travail : 225 Ø mm.
500 W.
Rotation: 1100 à 1650 t/min.
Angle d'inclinaison au niveau de la tête: 100 °.
Poids : 3.9 kg.
Longueur: 1520 mm.

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL L 125 18.0 EC



1 ECROU FIXTEC
OFFERT

417947

Livrée avec capot de protection Ø 125, 1 poignée,
1 clé à ergots,
1 bride de serrage, 2 batteries 18.0 V / 5.0 Ah.
1 chargeur et 1 coffret L-Boxx.
Vitesse: 8500 t/mn. Poids: 1.75 kg.

PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL CHE 18.0 EC



INCLUS
ENSEMBLE DE FORÈTS
SDS PLUS



466107

Perforateur burineur sans fil.
Livrée avec 2 batteries 18.0 V / 5.0 Ah.
1 chargeur et 1 coffret L-Boxx.

LOT 2 PONCEUSES MS 713 /XS 713



900234

Livrée en coffret L-Boxx

MS 713:

220 W - 14000 t/mn - dim de travail: 104 x 112 -

Poids: 1.3 kg.

XS 713:

230 W - 12000 t/mn - dim de travail: Ø 125 - Poids: 1.5 kg.

VISSEUSE PLAQUE DE PLÂTRE DW45 18.0-EC



2 BATTERIES 2.5 AH
+ 1 CHARGEUR

467146

Livrée en coffret L-Boxx.

Voltage 18 V .

Capacité 2,5 / 5,0 Ah.

Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip.

Lampe LED intégré avec fonction d'éclairage continu.

L'affichage LED de la capacité de la batterie.

Butée de profondeur amovible sans outil.

Attache de ceinture.

MALAXEUR 18.0 EC KIT SANS FIL



UNE PALE
INCLUSE

BATTERIE
18.0 V

469 092

1 Pale WR2 120. Chargeur de batterie.

2 batteries 18.0 V / 5.0 Ah.

2 vitesses.

LASER + TRÉPIED ALC3/1G



LUMIÈRE VERTE

UNE LIGNE HORIZONTALE ET
DEUX LIGNES VERTICALES
À 90 °

466263

Zone de travail max: 20 m. Lot 5 m.

Précision + ou - 0.3mm/m.

Classe de protection IP54. Poids 530 g.

Livré avec housse de transport.

Trépied 0.65-1.65 m. Chargeur et câble Usb.



SERVICE
all-inclusive

ENREGISTREMENT

Enregistrez votre machine en ligne dans les 30 jours suivant l'achat sur www.festool.fr/services pour bénéficier du SERVICE all-inclusive (tout compris)

Garantie totale 36 mois
Assurance vol, même sur le chantier.
Satisfait ou remboursé.
Pièces détachées disponibles pendant 10 ans.

ENSEMBLE PLANEX LHS 225 SW + ASPIRATEUR CTL 36 EAC

575448

Planex LHS 225

Ponceuse auto portée à rallonge.

Bras démontable.

Effet ventouse par l'aspiration pour soulager le travail.

Longueur variable.

Aspirateur Cleantec CTL 36 EAC.

Décolmatage automatique du filtre.

Tuyau résistant au pliage.

Livré en systainer sys maxi.



- 20 % à vie
sur les abrasifs*

POUR TOUT ACHAT D'UNE PONCEUSE DE
LA GAMME

(Durant toute la durée de vie de votre machine)

* - 20% sur le tarif Pro Festool. Abrasifs correspondant à la ponceuse. Hors abrasifs sous blister.
Offre réservée aux professionnels du bâtiment en compte.



* PRIX NET DE TOUTES REMISES. DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS EC 150/5 EQ +



575042

PONCEUSE UNE MAIN

Ponceuse excentrique. Ø 150 mm

Moteur sans charbon.

Puissance absorbée: 400 W. Poids: 1,2 kg.

Livrée en systainer.

PONCEUSE VIBRANTE RTS 400 REQ + OU DTS 400 REQ+



574634 - 574635

MANIPULATION D'UNE SEULE MAIN pour les endroits exigus et étroits. Puissance absorbée: 250 W.

Plateau de ponçage rectangulaire: 80 x 130 mm.

Plateau de ponçage Delta 100 x 150 mm.

Poids: 1,2 kg. Livrée en systainer.

PONCEUSE ROTEX RO 150 FEQ +



FESTOOL

575069

L'ORIGINALE INÉGALÉE DEPUIS PLUS DE 30 ANS : la ROTEX RO 150 avec 3 EN 1 pour le dégrossissage, le ponçage de finition et le polissage. Puissance absorbée: 720 W. Plateau de ponçage FastFix: 150 mm. Poids: 2.3 kg. Livrée en systainer.

PONCEUSE EXCENTRIQUE SXE 150-5 BL AVEC COFFRET



Metabo

350 W. ø 150 mm.
4000 -10000 tr/mn. Plateau abrasif, multi trous.
Fixation auto grippante.
1 kg.

SCIE À ONGLETS KGSV 216 M



Metabo

Dimensions:
760 x 475 x 340 mm
1700 w
Ø 216 mm
Poids 13.5 kg
Longueur de câble 2 m

Lame de scie « multi cut »

Livré avec :

Lame de scie carbure (60 dents). 2 rallonges latérales de table intégrées. Butée de tronçonnage. Pince de serrage. Outil pour le changement de la lame. Enroulement de câble. Sac collecteur de sciures.

PONCEUSE ROTEX RO 90 DX FEQ +



FESTOOL

571819

PONCEUSE MULTITÊTES: 4 OUTILS EN 1.
Ponçage de dégrossissage, du ponçage de finition et du polissage. En plus, elle s'adapte pour le ponçage dans les coins.
Puissance absorbée: 400 W.
Plateau de ponçage FastFix: 90 mm et V93.
Poids: 1.5 kg. Livrée en systainer.

PONCEUSE EXCENTRIQUE SXE 3150 AVEC COFFRET



Metabo

310 W. ø 150 mm.
Ponceuse excentrique. 4000 -12000 tr/mn.
Plateau abrasif, multi trous.
1.6 kg.

ENSEMBLE PERCEUSE VISSEUSE AVEC COFFRET ALU

SLIDE BATTERY
Li-ion
18 V 2.5Ah

HIKOKI



3 ANS
HITACHI
Sérénité
Garantie

KC18DJLFZ

2 batteries Li-ion
18 V. 2.5 ah . 1 chargeur.
100 accessoires vissage/perçage.
Légère. Eclairage LED.

MALAXEUR 2 VITESSES LOMAX 120



2 modes de vitesse



3 boutons de réglage



**GARANTIE
2 ANS**

**2 MODES DE VITESSE
LENT / RAPIDE**

**RÉGULATEUR DE VITESSE
ELECTRONIQUE**



19-25 Kg



1200W 5,7 Kg

Accessoires livrés



MALAXEUR 2 VITESSES MAX 180



**GARANTIE
2 ANS**

**2 MODES DE VITESSE
LENT / RAPIDE**



Régulateur de vitesse électronique



2 modes de vitesse




30-60 Kg



1800W 6,4 Kg

Accessoires livrés



2 TURBINES

**RÉGULATEUR DE VITESSE
ELECTRONIQUE**

1200 W - 1.6 cv

La machine est livrée avec une turbine Ø 120 mm à deux branches (ABR125), 2 clés de montage et notice d'utilisation.

1800 W - 2.4 cv

La machine est livrée avec, une turbine ø 140 mm à trois branches (ABR142), une turbine Ø 160 mm à deux branches (ABR161).

2 clés de montage, une valisette de transport, et notice d'utilisation.

PONCEUSE POG225



Ponceuse seule

Le +



Partie détachable du plateau pour les angles

POG225

550 W. Moteur à démarrage progressif et puissant. Flexible d'aspiration 4 m. Ø.225 mm. Sac de transport + poignée de maintien.

PONCEUSE MURALE 225 MM LOPOM226



LOPOM226

900 W. Système d'aspiration intégré pour pouvoir utiliser la machine sans aspirateur. Flexible d'aspiration 2m à clips et sac de récupération lavable avec bandoulière. Tête de ponçage profilée pour les angles. Ø. 225 mm.



Thérond Décoration



NÎMES 30900

SIÈGE SOCIAL:
306, Av. JOLIOT CURIE
ZI DE ST CÉSAIRE
TÉL. **04.66.62.76.00**
FAX: **04.66.23.86.30**

EMAIL: COMMERCIAL@THEROND-DECORATION.FR



AVIGNON

17, Av. DU COMPAGNONNAGE
ZI DE FONTCOUVERTE
84 000 AVIGNON
TÉL. **04.90.89.73.46**
FAX **04.90.89.73.45**

EMAIL: CONTACT84@THEROND-DECORATION.FR



MONTPELLIER

450, RUE DE LA JASSE DE MAURIN
ZAC GAROSUD
34 070 MONTPELLIER
TÉL: **04.67.06.81.00**
FAX: **04.67.06.81.09**

EMAIL: CONTACT34@THEROND-DECORATION.FR



ALÈS

725, MONTÉE DES CYPRES
ROUTE D'ALÈS
30 380 SAINT CHRISTOL LÉZ ALÈS
Tél. **04.66. 24.00.01**
Fax: **04.66.30.48.23**

Email: contact30@therond-decoration.fr