

**PONCEUSE GIRAFE : PACK PRÉMIUM GE5**



920093

Livrée avec 1 girafe GE5.  
1 housse de transport  
1 aspirateur VCE33 L AC à décolmatage automatique et tuyau anti statique.  
Avec coffret L-Boxx.  
1 Paquet de 20 abrasifs Silverflex panachés  
1 interface.  
1 paquet de 5 sacs pour aspirateur.  
Accessoires inclus.

**ASPIRATEUR:** 1400 W.  
Débit maximal 4500 l/min.  
Dépression maximale 25000 Pa.  
Surface du filtre 5000 cm<sup>2</sup>.  
Capacité du réservoir 30 l.  
Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 520 mm.  
Poids: 14,5 kg.

**PONCEUSE GIRAFE POUR LES MURS ET LES PLAFONDS**  
Dimensions de Travail : 225 Ø mm.  
500 W.  
Rotation: 1100 à 1650 t/min.  
Angle d'inclinaison au niveau de la tête: 100 °.  
Poids : 3.9 kg.  
Longueur: 1520 mm.

**MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL L 125 18.0 EC**



1 DISQUE À LAMELLE Ø 125  
REF: 11257  
OFFERT

417947

Livrée avec capot de protection Ø 125, 1 poignée, 1 clé à ergots,  
1 bride de serrage, 2 batteries 18.0 V / 5.0 Ah.  
1 chargeur et 1 coffret L-Boxx. Un écrou fixtec.  
Vitesse: 8500 t/mn. Poids: 1.75 kg.

**PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL  
CHE 18.0 EC**



INCLUS  
ENSEMBLE DE FORÈTS  
SDS PLUS

466107

Perforateur burineur sans fil.  
Livrée avec 2 batteries 18.0 V / 5.0 Ah.  
1 chargeur et 1 coffret L-Boxx.



## LOT 2 PONCEUSES MS 713 /XS 713



900234

Livrée en coffret L-Boxx.

**MS 713:**

220 W - 14000 t/mn - dim de travail: 104 x 112 - Poids: 1.3 kg.

**XS 713:**

230 W - 12000 t/mn - dim de travail: Ø 125 - Poids: 1.5 kg.

## VISSEUSE PLAQUE DE PLÂTRE DW45 18.0-EC



2 BATTERIES 2.5 AH  
+ 1 CHARGEUR



467146

Livrée en coffret L-Boxx.

Voltage 18 V .

Capacité 2,5 / 5,0 Ah.

Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip.

Lampe LED intégré avec fonction d'éclairage continu.

L'affichage LED de la capacité de la batterie.


Butée de profondeur amovible sans outil.

Attache de ceinture et stockage bits inclus.

## MALAXEUR 18.0 EC KIT SANS FIL



UNE PALE  
INCLUSE



BATTERIE  
18.0 V



469 092

Pale WR2 Ø 120 mm. Chargeur de batterie.

2 batteries 18.0 V / 5.0 Ah.

## LASER ALC3/1GN AUTONIVELANT À LASER VERT + TRÉPIED

LUMIÈRE VERTE



UNE LIGNE HORIZONTALE ET DEUX  
LIGNES VERTICALES À 90 °



920157

Zone de travail max: 20 m. Lot 5 m.

Précision + ou - 0.3mm/m.

Classe de protection IP54. Poids 580 g.

Livré avec housse de transport.

Trépied 0.65-1.65 m. Chargeur et câble Usb.



**SERVICE**  
all-inclusive

**ENREGISTREMENT**

Enregistrez votre machine en ligne dans les 30 jours suivant l'achat sur [www.festool.fr/services](http://www.festool.fr/services) pour bénéficier du SERVICE all-inclusive (tout compris)

Garantie totale 36 mois  
Assurance vol, même sur le chantier.  
Satisfait ou remboursé.  
Pièces détachées disponibles pendant 10 ans.

**ENSEMBLE  
PLANEX LHS 225 SW + ASPIRATEUR CTL 36 EAC**

575448

Planex LHS 225  
Ponceuse auto portée à rallonge.  
Bras démontable.  
Effet ventouse par l'aspiration pour soulager le travail.  
Longueur variable.

Aspirateur Cleantec CTL 36 EAC.  
Décolmatage automatique du filtre.  
Tuyau résistant au pliage.  
Livré en systainer sys maxi.



\* PRIX NET DE TOUTES REMISES. DANS LA LIMITE DES STOKS DISPONIBLES

**- 20 % à vie**  
sur les abrasifs\*

POUR TOUT ACHAT D'UNE PONCEUSE DE LA GAMME

(Durant toute la durée de vie de votre machine)

\* - 20% sur le tarif Pro Festool. Abrasifs correspondant à la ponceuse. Hors abrasifs sous blister. Offre réservée aux professionnels du bâtiment en compte.



**PONCEUSE EXCENTRIQUE  
ETS EC 150/5 EQ +**



575042  
**PONCEUSE UNE MAIN**  
Ponceuse excentrique. Ø 150 mm  
Moteur sans charbon.  
Puissance absorbée: 400 W. Poids: 1,2 kg. Livrée en systainer.

**PONCEUSE VIBRANTE RTS 400 REQ +  
ou DTS 400 REQ+**



574634 - 574635  
**MANIPULATION D'UNE SEULE MAIN** pour les endroits exigus et étroits.  
Puissance absorbée: 250 W.  
Plateau de ponçage interchangeable: 80 x 130 mm.  
Poids: 1,2 kg. Livrée en systainer.

## PONCEUSE ROTEX RO 150 FEQ +



FESTOOL

575069

L'ORIGINALE INÉGALÉE DEPUIS PLUS DE 30 ANS : la ROTEX RO 150 avec 3 EN 1 pour le dégrossissage, le ponçage de finition et le polissage. Puissance absorbée: 720 W. Plateau de ponçage FastFix: 150 mm. Poids: 2.3 kg. Livrée en systainer.

## PONCEUSE ROTEX RO 90 DX FEQ +



FESTOOL

571819

PONCEUSE MULTITÊTES: 4 OUTILS EN 1. Ponçage de dégrossissage, du ponçage de finition et du polissage. En plus, elle s'adapte pour le ponçage dans les coins. Puissance absorbée: 400 W. Plateau de ponçage FastFix: 90 mm et V93. Poids: 1.7 kg. Livrée en systainer.

## PONCEUSE EXCENTRIQUE SXE 150-5 BL AVEC COFFRET



Metabo

350 W. Ø 150 mm. 4000 -10000 tr/mn. Plateau abrasif, multi trous. Fixation auto grippante. 1 kg.

## PONCEUSE EXCENTRIQUE SXE 150-5 BL AVEC COFFRET + TUYAU



Metabo



Extraction antistatique. Ø 27 mm x 4 m + adaptateur

## SCIE À ONGLETS KGSV 216 M

Metabo



Dimensions:  
760 x 475 x 340 mm  
1700 w  
Ø 216 mm  
Poids 13.5 kg  
Longueur de câble 2 m

Lame de scie « multi cut »

Livré avec :  
Lame de scie carbure (60 dents). 2 rallonges latérales de table intégrées. Butée de tronçonnage. Pince de serrage  
Outil pour le changement de la lame.  
Enroulement de câble. Sac collecteur de sciures.

## ENSEMBLE PERCEUSE VISSEUSE AVEC COFFRET ALU

SLIDE BATTERY  
Li-ion  
18 V 2.5Ah

HIKOKI



3  
ANS  
HITACHI  
Sérénité  
Garantie

KC18DJLFZ  
2 batteries Li-ion  
18 V. 2.5 ah . 1 chargeur.  
100 accessoires vissage/perçage  
Légère. Eclairage LED

## PONCEUSE POG225



Le +



Partie détachable du plateau pour les angles

POG225  
550 W. Moteur à démarrage progressif et puissant. Flexible d'aspiration 4 m.  
Ø 225 mm. Sac de transport + poignée de maintien.  
Poids: 4.7 kg.

## PONCEUSE POG225

+

## ASPIRATEUR SYNCHRONISÉ 25 L

Les +



2 cassettes à filtre en polyester classe M



Décolmatage automatique et électromagnétique des filtres par implulsion



Synchronisation avec machine électroportative



EAU ET POUSSIÈRES.  
DÉCOLMATAGE  
AUTOMATIQUE.

ASP255  
1400 W.  
Débit d'air: 220 m<sup>3</sup>/h. Cuve polypropylène.  
Dépression: 248 mBar.  
Système décolmatage automatique et électromagnétique des filtres.  
Dim. 400 x 400 x 560 mm.

## MALAXEUR LOMAX 1200 W

Garantie  
2 ans

2 MODÈS DE VITESSE  
LENT / RAPIDE

RÉGULATEUR DE VITESSE  
ÉLECTRONIQUE



Accessoires livrés



19-29 Kg



1200W 5,7 Kg



1200 W - 1.6 cv  
La machine est livrée avec, une turbine Ø 120 mm à deux branches (ABR125), 2 clés de montage et notice d'utilisation.

## MALAXEUR LOMAX 1800 W

Garantie  
2 ans

2 MODÈS DE VITESSE  
LENT / RAPIDE

RÉGULATEUR DE VITESSE  
ÉLECTRONIQUE




30-60 Kg



1800W 6,4 Kg

Accessoires livrés



1800 W - 2.4 cv  
La machine est livrée avec, une turbine ø 140 mm à trois branches (ABR142), une turbine ø 160 mm à deux branches (ABR161). 2 clés de montage, une valisette de transport, et notice d'utilisation.

## PONCEUSE MURALE 225 MM



LOPOM226  
900 W. Système d'aspiration intégré pour pouvoir utiliser la machine sans aspirateur. Flexible d'aspiration 2m à clips et sac de récupération lavable avec bandoulière.  
Tête de ponçage profilée pour poncer dans les angles. Ø. 225 mm.